



## COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI BUZAU

email:cmdj\_bz@yahoo.com

Buzau, Str. Chiristigii, Nr. 1-3, Ap. 12, Tel./Fax 0238 727919 ;0238 721141.

Cod fiscal 17091372 . Cont IBAN Libra Bank – R061BREL110037788RO11001

Operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P sub nr.28106

Data completarii:.....

### GRILA DE EVALUARE A CABINETULUI STOMATOLOGIC

- MINIMALA -

#### A. Date personale ale medicului:

Nume,prenume.....Nume..purtat..anterior.....  
Data nasterii.....Localitatea .....Jud.....  
Cetatenia.....Nationalitatea.....  
B.I / C.I Serie si numar.....C.N.P .....eliberat la data de.....Politia.....  
Domiciliu:Jud. /sector.....Oras / comuna.....  
str. ....nr. ....bl. ....sc. ....et.....ap. ....e-mail.....  
tel /fax.....tel.mobil.....

Grila de evaluare pentru cabinet : .....

#### B.Criterii legale de autorizare:

- Firma exterioara si interioara;
- Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii;
- Cunoasterea legislatiei medicale:Legea 95/2006
- Actul de constituire al societatii
- Actul de detinere a spatiului: contract de vanzare -cumparare,inchiriere,comodat, si schita acestuia;
- Declaratie prin care organul de conducere se obliga sa respecte independenta profesionala a medicilor angajati si sa an gajeze numai personal medico-sanitar autorizat;
- Diploma universitara;
- Diploma de pregatire postuniversitara;
- Regulamentul de organizare si functionare;
- Fisa de atributii ale posturilor;
- Certificat de inregistrare in Registrul Comertului;
- Certificat de membru ;
- Lista de servicii medicale furnizate;
- Certificat de inregistrare fiscala – cod fiscal;
- Caiet de evidenta a substantelor toxice si stupefiante,avizat pe anul in curs sau declaratie pe propria raspundere ca nu detineti in cabinet.
- Contract de asigurare de Raspundere Civila (mall-praxis);

- Autorizatia pentru radiologia stomatologica C.N.C.A.N;
- Autorizatia de protectie a muncii + autorizatia de detinere si utilizare a substantelor toxice;
- Autorizatia de libera practica a cadrului mediu angajat;
- Contract de munca sau contract de asigurare sociala a medicului si a personalului angajat cu Directia Muncii si Protectiei Sociale;
- Dovada platii la zi a cotizatiei de membru;
- Certificat de status profesional;
- Contract de colaborare de prestari servicii cu personalul angajat (inclusiv contract / conventie -service pentru aparatura medicala);
- Contract de colaborare cu firma sau persoana autorizata pentru efectuarea dezinfectiei, preluarea si transportul deeurilor contaminate.
- Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor;(Registrul Comertului).
- Autorizatia sanitara de functionare vizata pe anul in curs.(Sanepid)

### **C.Criterii de pregatire profesionala**

- Studii universale de baza: Universitatea de Medicina.....
- Facultatea .....anul absolvirii.....
- Studii postuniversitare,specialitatea.....
- Supraspecializarea .....Competenta.....
- Studii postuniversitare in desfasurare;
- Rezident.....Doctorant.....Masterat.....
- Titluri obtinute:
- medic specialist,
- medic primar,
- a doua specialitate,
- doctor in medicina,
- alte titluri.
  
- Grade universitare.....
- Educatia Medicala Continua (incepand cu 01.01.1999)
- a)publicatii – autor / coautor,
- b)abonamente la publicatii medicale: Viata medicala .....  
Viata stomatologica ,etc.
- c)punctajul obtinut pana in prezent(diplome,certificate,atestare obtinute)
- Locul de munca actual .....
- a)forma de practicare a profesiei:patron.....angajat.....contractant CJAS.....
- b)cabinet individual.....cabinete asociate.....cabinete grupate.....  
asociatie familiala.....s.r.l.....societate civila medicala.....

### **D.Criterii de dotare minima obligatorie:**

- unit dentar cu cel putin 3 piese terminale-dreapta
- contra unghi
- turbina

- fotoliu dentar;
- optional – lampa de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete;

Instrumentar si materiale:

- ace Reames, Hedstrom, Lentulo, Miller, Tirm-nerf, Kerr;
- bisturiu pentru mucoasa;
- clesti pentru extractie (maxilar superior si inferior);
- cleste crampon;
- chiurete tip Volkman -drepte si curbe;
- foarfece chirurgicale drepte si curbe;
- aspirator de saliva de unica folosinta
- oglinzi, sonde, spatule, pense dentare;
- excavatoare deble de diferite marimi;
- pense Pean;
- lampa de spirt;
- linguri metalice pentru amprente si/sau masa plastica (sterilizabile sau de unica folosinta);
- matrice ,portmatrice;
- seringa uniject cu ace;
- ace atraumatice (de unica folosinta);
- instrumentar de detartraj de diferite forme;
- freze pentru turbina, din otel si diamantate si pentru piesa dreapta si contra unghi;
- gume, perii, pufuri pentru lustruit obturatii fizionomice ;
- bol de cauciuc;
- spatula pentru malaxat gips;
- cutit pentru ceara;
- materiale pentru amprentarea arcadelor alveolo-dentare;
- materiale auxiliare pentru curatarea mecanica;
- materiale termoplastice;
- materiale pentru obturatii provizorii si obturatii fizionomice ;
- cimenturi dentare diferite;
- materiale pentru terapia endodontica;
- solutii si pulberi: Walkoff, clorura de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;
- substante anestezice injectabile si de contact;
- echipament de protectie (halat, masca, ochelari, manusi, incaltaminte)

## Trusa de urgență pentru cabinetul de medicina dentara

## 1. Aparatură și materiale

## Obligatorii

●	Tensiometru	1 buc.
●	Stetoscop	1 buc.
●	Garou	1 buc.
●	Feșe	3 role
●	Bandă adezivă	2 role
●	Soluție polividon-iodat <sup>1</sup> sau clorhexidină <sup>2</sup> pentru tegumente	1 flacon
●	Perfuzoare pentru soluții cristaline	2 buc.
●	Canule intravenoase 20 G	2 buc.
●	Seringi 5 ml. sterile	5 buc.
●	Seringi 10 ml. sterile	5 buc.
11.	Butelie de oxigen cu reductor de presiune și sistem de administrare (canulă nazală sau mască)	1 buc.
12.	Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască	1 buc.
13.	Pipă oro-faringiană	2 buc. (nr. 3,4)

<sup>1</sup> BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE<sup>2</sup> HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL

## A1.2. Medicamente

## Obligatorii

Nr.	DCI <sup>3</sup>	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații
1.	Nitroglicerina <sup>4</sup>  <b>sau</b>  Nitroglicerina <sup>5</sup>	Cp 0,5 mg, sau Cp 0.65 mg.	1 flacon (40 cp)	1 cp sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAS>100 mg Hg. Se poate repeta la 5 min. (3-4 capsule). <b>Atenție la valabilitate (6 luni)</b>
		Aerosol 0,4 mg/doză	1 flacon (10 g)	2 pufuri sublingual în loc de 1 cp de Nitroglicerina
2.	Nifedipina <sup>6</sup>	Tablete sau capsule 10 mg	10 buc.	1 comprimat sau conținutul unei capsule sublingual, pentru scăderea TA
3.	Acid acetilsalicilic <sup>7</sup>	Capsule 500 mg	10 buc.	½ cp mestecat în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut
4.	Furosemid <sup>8</sup>	Fiole 20 mg/2 mL	10 buc.	IV, pentru reducerea TA

<sup>3</sup>denumire chimică internațională (denumirile comerciale dacă sunt diferite de DCI, vor fi listate în subsol, cu majuscule)<sup>4</sup> NITROGLICERINA

<sup>5</sup> MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT

<sup>6</sup> ADALAT, CORDIPIN, CORINFAR, NIFEDIPIN, NIFADIL, NIFELAT

<sup>7</sup> ASPIRINĂ

<sup>8</sup> FURORESE, LASIX

5.	Adrenalină	fiole 1mg/ 1mL	5 buc.	Indicată în cazul șocului anafilactic cu iminență de stop cardiac. Se folosește numai soluție diluată cu ser fiziologic (1 fiolă în 10 mL). Se injectează câte 3 mL SC sau intralingual la 5 min până la obținerea unei TAS > 90 mm Hg. Calea IV se va folosi numai în situații extreme sau în condițiile monitorizării ECG (se folosesc aceleași doze).
6.	Efedrină	fiole 10mg/ 1mL	5 buc.	5-10 mg IV lent în cazul bradicardiei extreme care nu răspunde la Atropină sau al hipotensiunii arteriale.
7.	Atropină	fiole 10mg/ 1mL	5 buc.	Se folosește soluția diluată cu ser fiziologic (1 fiolă în 10 mL). În caz de bradicardie extremă (<50 b/min) se administrează câte 3 mL sol diluată IV până la obținerea unui puls > 55 b/min.
8.	Hidrocortizon Hemisuccinat <sup>9</sup>	flacoane 100 mg, fiole 25mg	2 g (20×100 mg sau 80×25 mg)	Se administrează IV rapid (bolus) în cazul reacțiilor alergice acute al crizei astmatice sau al crizei Addisoniene.
9.	Clemastinum <sup>10</sup> sau Prometazina <sup>11</sup>	fiole 2mg/1mL	10 buc.	IM sau IV lent în cazul reacțiilor alergice.
		fiole 50mg/2mL	10 buc.	IM în cazul reacțiilor alergice. Nu se injectează IV.
10.	Cimetidina <sup>12</sup> sau Ranitidina <sup>13</sup>	Fiole 200 mg/2mL	5 buc.	1 fiolă IV lent asociată antihistaminicelor H1 (Clemastinul, Prometazina) și Hidrocortizonului în cazul reacțiilor alergice grave.
		fiole 50mg/2mL	5 buc.	

<sup>9</sup> FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT

<sup>10</sup> TAVEGYL

<sup>11</sup> ROMERGAN

<sup>12</sup> HISTODIL

<sup>13</sup> ZANTAC

11.	Aminofilina <sup>18</sup>	Fiole 240mg/10mL	2 buc.	1 fiolă IV lent (10 min) pentru tratamentul bronhospasmului
12.	Midazolam <sup>19</sup>	CP 7,5 mg	10 buc.	Anxiolitic, se administrează oral cu 30-60 min înaintea intervenției. În ziua respectivă pacientul nu va conduce automobilul, nu va efectua activități de finețe sau care implică responsabilitate legală.
13.	Clorură de sodiu 9 %	Fiole 10 mL	5 buc.	Ca solvent.
14.	Clorură de sodiu 9 %	Pungi 500 mL	2 buc.	Se administrează IV.
	Glucoză 10 %	Pungi 500 mL	1 buc.	Se administrează IV în cazul hipoglicemiilor severe sau dacă alimentația orală este imposibilă.

<sup>14</sup> BUVENTOL, SALBUVENT, VENTOLIN

<sup>15</sup> BRICANYL

<sup>16</sup> BEROTEC

<sup>17</sup> SOLMETER, SEREVENT

<sup>18</sup> MIOFILIN

<sup>19</sup> DORMICUM

<sup>20</sup> DORMICUM, FULSED

15.	Calciu gluconic	fiole 500 mg/ 5 mL	3 f	IV lent în cazul crizelor de hipoglicemiei
16.	Ketorolac <sup>21</sup> sau	fiole 30 mg/ 1	5 buc.	Oral sau IM ca analgetic

	Metamizol <sup>22</sup>	mL fiole 500 mg/ 2 mL	10 buc.	Oral sau IM ca analgetic
17.	Drotavertin (NO-SPA)		10 buc	
18.	Amoxicilină <sup>25</sup>	cp 500mg	5 buc.	2 g PO pentru profilaxia infecțiilor locale și a endocarditei bacteriene.
19.	Clindamicină <sup>26</sup>	cp 150 mg sau 300 mg	4 buc.	600 mg PO pentru profilaxia infecțiilor ocale și a endocarditei bacteriene.

<sup>21</sup> KETOROL, KETRODOL, TORADOL

<sup>22</sup> ALGOCALMIN, ANALGIN, NOVALGIN

<sup>23</sup> MABRON, TRADOLAN, TRAMAL, TRAMAGIT

<sup>24</sup> PIAFEN

<sup>25</sup> DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN, OSPAMOX

<sup>26</sup> DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE

#### FACULTATIVE :

- **butelia cu oxigen**
- **balonul de resuscitare**
- **pipa orafaringiana**

- **E. Sistem informational:**

Evidenta datelor medicale -registru pacienti

-fise pacienti

-evidenta informatica.

#### CONCLUZII:

Data: .....Comisia de avizare – acreditare:

Localitate .....

1)Dr. ....

2)Dr. ....

3)Dr. ....

Reprezentant legal al cabinetului:Dr. ....